



HP Sales Central

HP Z34c G3 WQHD Curved Display (30A19AA)

Actif à partir du 15/01/2022

Aperçu



Laissez place aux idées.

Gagnez de l'espace pour développer vos idées grâce à l'écran incurvé QHD Z34c ultra-large mis au point pour donner vie à votre travail avec une clarté d'affichage et une précision des couleurs remarquables. Et montrez vos projets en toute confiance sur un moniteur certifié Zoom doté d'une webcam 5 MP intégrée avec double micro et de haut-parleurs frontaux.

Prix Liste

949 00 €

Allégez votre espace de travail

Désencombrez votre bureau en connectant et en chargeant votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C® qui transfère toutes vos données et vidéos, et délivre une puissance moniteur allant jusqu'à 100 W pour un espace de travail propre et épuré. De plus, grâce à la fonction KVM³ intégrée, vous pouvez basculer entre deux périphériques avec le même clavier et la même souris, en utilisant un seul écran.

Présentez-vous sous votre meilleur jour.

Soyez confiant à chacune de vos visioconférences avec ce moniteur certifié Zoom qui a subi plus de 200 tests rigoureux de qualité audio et vidéo Zoom pour offrir une expérience ultra fiable. Gardez votre image bien centrée et soyez toujours parfaitement entendu grâce à une webcam pop-up intégrée de 5 Mpx, inclinable, avec des micros antibruit intégrés et des haut-parleurs frontaux qui garantissent un son clair et riche.

Profitez de plus de détails. Faites-en davantage.

Boostez votre productivité grâce à ce moniteur incurvé QHD ultra-large de 34 pouces, qui offre la possibilité de voir tous vos projets sur un seul écran élargi haute précision. Et avec HP Display Center¹, vous pouvez personnaliser votre partition pour un partage d'écran en toute transparence.

Une réflexion parfaite de chaque détail et chaque couleur.

Soyez sûr que les couleurs à l'écran reflètent parfaitement celles de la vie réelle grâce à une palette de couleurs RVB à 99 %, une DCI-P3 à 85 % et un calibrage des couleurs en usine² qui rendent toute différence de couleur indiscernable pour l'œil humain.

Caractéristiques

Taille de l'écran (diagonale)

34"

Type d'écran

IPS

Format de l'image

21:9

Résolution (native)

WQHD (3440 x 1440)

Pas de masque

0,2325 mm x 0,2325 mm

Couleurs d'affichage

Jusqu'à 1,07 millions de couleurs prises en charge

Luminosité

350 nits

Rapport de contraste

1000:1

Temps de réponse

6 ms GtG (avec overdrive)

Fonctions d'affichage

Hauteur réglable; Haut-parleurs intégrés; Écran incurvé; Webcam; HP Eye Ease

Inclinaison

-5° à +10°

Plage de réglage en hauteur

150 mm

Pixels par pouce (ppi)

110 ppi

Traitement de l'écran

Anti-reflets

rotation

±30°

Faible lumière bleue

Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)

pivot

No pivot

Montage VESA

100 mm x 100 mm

Résolution du panneau

10 bits (8 bits + FRC)

Écran tactile

Non tactile

Écran de confidentialité intégré

Non

Courbure

1900R

Gamme de couleurs

99% sRGB; 85% DCI-P3; 99% BT.709

HDCP

Oui, DisplayPort™ et HDMI

DisplayPort™

1 port DisplayPort™ 1.4

Entrée vidéo de l'USB Type C®

1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 100 W, mode alternatif DisplayPort™ 1.4)

HDMI

1 port HDMI 2.0

Port USB Type-A

4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s

USB B (activation du hub)

1 port USB-B

Ethernet

1 port RJ-45

Multimédia

Haut-parleurs intégrés

Webcam

Oui, 5 MP

Fonctions de la webcam

Inclinaison indépendante de -20° à 5°; Prise en charge de Windows Hello (capteur IR); Rétraction à des fins de confidentialité

Puissance de sortie du haut-parleur

2 x 5 W

Microphone

Oui (annulation de l'écho)

Consommation électrique

250 W (maximum), 60 W (standard), 0,5 W (veille)

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

80 % de plastique recyclé post-consommation; Faible teneur en halogène; Le matériau d'emballage en pâte à papier moulée à l'intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique océanique; Cales en plastique recyclé

Dimensions minimales (L x P x H)

81,38 x 10,5 x 38,92 cm

(Sans socle)

3

Dimensions avec socle (L x P x H)

81,38 x 27,25 x 58,52 cm

Poids

11,1 kg

Numéro UPC

195697267130

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

95,2 x 22,6 x 50,4 cm

Poids du carton/paquet

16.6 kg

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

Aperçu

- 1 HP Display Center nécessite Windows 10 (ou une version supérieure) sur le PC hôte. Il est disponible dans la boutique Windows.
- 2 Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
- 3 Pour la compatibilité KVM, si les PC connectés ne possèdent pas de port USB-C®, l'utilisateur aura besoin d'un câble USB-C® vers A. Vendu séparément.
- 4 Nombre de couleurs disponibles grâce à la technologie A-FRC.
- 5 Windows® Hello nécessite Windows 10 ou une version ultérieure. Connexion à Internet requise pour les identifications en ligne vendue séparément.

Actifs

Fiche technique (1)

HP Z34c G3 WQHD Curved Display

HP Z34c G3 WQHD Curved Display Data sheet

Livre blanc technique (1)

More Screens, more possibilities_Multi-Monitor Technical Whitepaper

Technical overview of how to increase productivity and efficiency with a multi-monitor setup including Z Displays, E-series and personas.

Multimédia - Page Internet (3)

HP Z34c G3 WQHD Curved Monitor A+ content for eTail

HP Z34c G3 WQHD Curved Monitor A+ content for eTail. This package contains editable files for localization. This content should be used on Amazon and channel partners product pages below the scroll to enhance the customer eTail experience.

HP Z34c G3 WQHD Curved Monitor A+ content for eTail - English (U.K.) {en_GB}

HP Z34c G3 WQHD Curved Monitor A+ content for eTail. This package contains editable files for localization. This content should be used on Amazon and channel partners product pages below the scroll to enhance the customer eTail experience.

HP Z34c G3 WQHD Curved Monitor A+ content for eTail - French {fr_FR}


HP Z34c G3 WQHD Curved Monitor A+ content for eTail. This package contains editable files for localization. This content should be used on Amazon and channel partners product pages below the scroll to enhance the customer eTail experience.

Spécifications rapides (1)

HP Z34c G3 WQHD USB-C Curved Display

HP Z34c G3 WQHD USB-C Curved Display QuickSpecs

Images - Annotées (21)



**A LIFELIKE
CONFERENCING EXPERIENCE**


4K Privacy Pop-up
1080p Adjustable Camera

Integrated
Dual Microphones

Integrated
4K HDR Speakers

HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image -
Conferencing

8001 x 8001 (png)




**SEE ALL OF YOUR IDEAS,
CLEARLY**

Immerse yourself in this 40-inch curved display.

HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - Curve

8001 x 8000 (png)



DIMENSIONS

Base Length 19.84 in (504 mm)
Width 31.89 in (809.6 mm)

HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image -
Dimensions

2000 x 2001 (png)



DIMENSIONS

Base Length 250 mm (9.84 in)
Width 80,94 cm (31.87 in)

HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image -
Dimensions - English
(U.K.) {en_GB}

2000 x 2000 (jpg)




DIMENSIONS

Base Longueur 250 mm (9,84 in)
Largeur 80,94 cm (31,87 pouce)

HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image -
Dimensions - French
{fr_FR}

2000 x 2000 (jpg)



**ENDLESS
ADJUSTABILITY**

Tilt
-5° to +10°

HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image -
Ergonomics

8001 x 8000 (png)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image -
Features

8000x 8001 (png)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image -
Features - English (U.K.)
{en_GB}

2000x 2000 (jpg)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image -
Features - French
{fr_FR}

2000x 2000 (jpg)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - In the
Box

99x 74 (png) 225x 225 (png)
320x 240 (png) 350x 350 (png)
573x 430 (png) 8000x 8000 (png)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - In the
Box - English (U.K.)
{en_GB}

2000x 2000 (jpg)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - In the
Box - French {fr_FR}

2000x 2000 (jpg)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - KSP 1
- English (U.K.) {en_GB}

2000x2000 (jpg)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - KSP 1
- French {fr_FR}

2000x2000 (jpg)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - KSP 2
- English (U.K.) {en_GB}

2000x2000 (jpg)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - KSP 2
- French {fr_FR}

2000x2000 (jpg)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - KSP 3
- English (U.K.) {en_GB}

2000x2000 (jpg)



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - KSP 3
- French {fr_FR}

2000x2000 (jpg)

CONNECTIVITY



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - Ports

8001 x 8001 (png)

CONNECTIVITY



HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - Ports
- English (U.K.) {en_GB}

2000 x 2000 (jpg)

CONNECTIVITÉ




HP Z34c G3 WQHD
Curved Monitor
Annotated Image - Ports
- French {fr_FR}

2000 x 2000 (jpg)

Images - Banner (3)


See more
Do more



HP Z34c G3 Display
Social Posts KSP 1-Z
Banners Static Posts 1

1080x 1080 (jpg)


See every
detail and color



HP Z34c G3 Display
Social Posts KSP 2-Z
Banners Static Posts 2

1080x 1080 (jpg)

Stay immersed
in ideas



HP Z34c G3 Display
Social Posts VP-Z
Banners Static Posts 3

1080x 1080 (jpg)

Images - Produit (20)



Orienté au centre

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 3023 x 1677 (png)



Orienté au centre

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1392 (jpg)
3024 x 1703 (jpg)



Orienté à gauche

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2696 x 2478 (png)



Orienté à gauche

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1561 (jpg)
2695 x 2514 (jpg)



Orienté à droite

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2696 x 2479 (png)



Orienté à droite

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1561 (jpg)
2695 x 2515 (jpg)



Vue détaillée

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
 96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
 99x 74 (png) 153x 115 (png)
 180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
 240x 180 (png) 247x 185 (png)
 257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
 320x 240 (png) 474x 356 (png)
 513x 385 (png) 573x 430 (png)
 3020x 821 (png) 1659x 1246 (png)



Vue détaillée

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
 400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
 800x 600 (png) 3018x 820 (jpg)
 1500x 1396 (jpg)



Orienté à gauche fermé

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
 96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
 99x 74 (png) 153x 115 (png)
 180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
 240x 180 (png) 247x 185 (png)
 257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
 320x 240 (png) 474x 356 (png)
 513x 385 (png) 573x 430 (png)
 1659x 1246 (png) 3300x 2208 (png)



Orienté à gauche fermé

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
 400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
 800x 600 (png) 1500x 1275 (jpg)
 3300x 2208 (jpg)



Profil gauche ouvert

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
 96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
 99x 74 (png) 153x 115 (png)
 180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
 240x 180 (png) 247x 185 (png)
 257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
 320x 240 (png) 474x 356 (png)
 513x 385 (png) 573x 430 (png)
 1659x 1246 (png) 1120x 2384 (png)




Profil gauche ouvert

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
 400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
 800x 600 (png) 1124x 2412 (jpg)
 1500x 3743 (jpg)



Autre

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
 96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
 99x 74 (png) 153x 115 (png)
 180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
 240x 180 (png) 247x 185 (png)
 257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
 320x 240 (png) 474x 356 (png)
 513x 385 (png) 573x 430 (png)
 1659x 1246 (png) 1064x 2438 (png)



Autre

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
 96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
 99x 74 (png) 153x 115 (png)
 180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
 240x 180 (png) 247x 185 (png)
 257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
 320x 240 (png) 474x 356 (png)
 513x 385 (png) 573x 430 (png)
 1659x 1246 (png) 3028x 1562 (png)



Autre

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
 400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
 800x 600 (png) 1500x 1390 (jpg)
 3027x 1562 (jpg)



Autre

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
 400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
 800x 600 (png) 1079x 2467 (jpg)
 1500x 3900 (jpg)



Orienté vers l'arrière

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
 96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
 99x 74 (png) 153x 115 (png)
 180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
 240x 180 (png) 247x 185 (png)
 257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
 320x 240 (png) 474x 356 (png)
 513x 385 (png) 573x 430 (png)
 1659x 1246 (png) 3019x 1935 (png)



Orienté vers l'arrière

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
 400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
 800x 600 (png) 1500x 1394 (jpg)
 3019x 1968 (jpg)



Vue de dessus fermé

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
99x 74 (png) 153x 115 (png)
180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
240x 180 (png) 247x 185 (png)
257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
320x 240 (png) 474x 356 (png)
513x 385 (png) 573x 430 (png)
3030x 819 (png) 1659x 1246 (png)



Vue de dessus fermé

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
800x 600 (png) 3027x 818 (jpg)
1500x 1389 (jpg)

Accessoires

Supports/Façades/ Panneaux/Rails/ Tiroirs/Montage en rack

Kits de montage

Actif

Support de montage pour ordinateurs avec écran HP B600 Z

529H3AA

Sécurité et protection

Verrous PC

Actif

Kit de verrouillage de sécurité pour ordinateur professionnel HP v3

3XJ17AA

Produits compatibles

Ordinateurs de bureau professionnels

Ordinateurs de bureau HP Elite

Actif	HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC	5X7A8EA
Actif	HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC	5X7C4EA
Actif	HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC	5X7G1EA
Actif	HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC	6D8H4AW
Actif	HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC	6D8H6AW
Actif	Ordinateur de bureau HP Elite Mini 600 G9	64J12EA
Actif	Ordinateur de bureau HP Elite Mini 600 G9	6B236EA
Actif	Ordinateur de bureau HP Elite Mini 600 G9	6D8A1AW
Actif	Ordinateur de bureau HP Elite Mini 600 G9	6D8C9AW

Ordinateurs portables professionnels

Ordinateurs portables HP Elite Dragonfly

Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	336H0EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	3C8C4EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	3C8C5EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	3C8C6EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	3C8C7EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	48R26EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly Max	48R22EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly Max	48R24EA

Ordinateurs détachables HP Elite x2

Actif	Tablette HP Elite x2 G8	459G2EA
Actif	Tablette HP Elite x2 G8	459G3EA
Actif	Tablette HP Elite x2 G8	459G4EA

Ordinateurs portables HP EliteBook

Actif	HP EliteBook 840 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	5P653EA
Actif	HP EliteBook 840 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	5P654EA
Actif	HP EliteBook 850 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	4K9W0EA
Actif	HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	336L5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336M9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N2EA

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	48R37EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Y8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Y9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	48R27EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336G2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	358N2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5E8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5F0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5F1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4R9Q1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	458Z8EA

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	458Z9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336G0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F6EA

Stations de travail

Station de travail mobile HP

Actif	HP ZBook Fury 15.6 G8 Mobile Workstation PC	314J1EA
Actif	HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC	62T71EA
Actif	HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC	62T82EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 G8 Mobile Workstation PC	4A698EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 G8 Mobile Workstation PC	4A699EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 G8 Mobile Workstation PC	4A6A0EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 G8 Mobile Workstation PC	4A6A4EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 G8 Mobile Workstation PC	4A6A7EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation PC	524Y4EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation PC	62T17EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation PC	62T18EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation PC	62T19EA
Actif	Station de travail mobile HP ZBook Firefly 14 G8	2C9Q2EA
Actif	Station de travail mobile HP Zbook Firefly 15,6 pouces G8	2C9S6EA

Services

Services HP Care Pack

HP Recommande

Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 3 ans	U0VM6E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 4 ans	UE369E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 5 ans	UE370E

Services Care Pack Systèmes personnels (vente dans le commerce)

Actif	Support matériel 1 an post garantie HP sur facture pour écran extra large	U9LE5PE
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant et service d'échange avancé - 4 ans	U0J14E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant et service d'échange avancé - 5 ans	U0J15E

Service sur site de support matériel pour systèmes personnels

Actif	Supp. mat. HP 1 an de post-garantie pour grand écran - Intervention JOS sur site	U4926PE
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 3 ans	U0VM6E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 3 ans	U0VM6E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 4 ans	UE369E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 4 ans	UE369E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 5 ans	UE370E

Caractéristiques détaillées

2

Alimentation

90 à 265 V CA, 47/63

Angle de vision horizontale

178°

Angle de vision verticale

178°

Anti-scintillement

Oui

Cadre

Micro-bords sur 3 côtés

Certifications et conformités

BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL niveau 1; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifié TCO; Certifié TCO Edge; TUV/Ergo; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; Faible Lumière bleue; ICE; LOT5 ErP

Classe d'efficacité énergétique

G

Code UNSPSC

43211902

Commandes à l'écran

Quitter; Information; Langue; Gestion; Commande de mise sous tension; Commande d'entrée; Commande de menu; Luminosité +; Image; Couleur

Compatible Windows Hello

Yes

Consommation d'énergie (annuelle)

40 kWh

Consommation d'énergie (inactif)

60 W (standard)

Consommation d'énergie (mode Activation)

250 W (maximum)

Consommation d'énergie (veille)

0,5 W (veille)

Consommation électrique

250 W (maximum), 60 W (standard), 0,5 W (veille)

Contenu de l'emballage

Écran; Câble DisplayPort™; Câble HDMI; Adaptateur pour montage VESA; Carte de garantie; Câble USB Type-A vers B; Programme de démarrage rapide; 1 câble USB Type-C® vers USB Type-C; Cordon d'alimentation secteur; Rapport de calibrage des couleurs

Couleurs d'affichage

Jusqu'à 1,07 millions de couleurs prises en charge

Courbure

1900R

Dimensions (L x P x H) note

Sans socle

Dimensions avec socle (L x P x H)

81,38 x 27,25 x 58,52 cm

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

95,2 x 22,6 x 50,4 cm

Dimensions minimales (L x P x H)

81,38 x 10,5 x 38,92 cm

DisplayPort™

1 port DisplayPort™ 1.4

Durété

3H

Écran de confidentialité intégré

Non

Écran tactile

Non tactile

Entrée vidéo de l'USB Type C®

1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 100 W, mode alternatif DisplayPort™ 1.4)

Ethernet

1 port RJ-45

Faible Lumière bleue

Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)

Fiche technique - photo 1

AHID/f349c5fad99ba9674586de71a431c2868343af8d

Fiche technique - photo 2

AHID/cdb0fb4b0678cd92687cc24f209cc0cc52d5ff86

Fiche technique - photo 3

AHID/34823e01f2124740c41fc1020846d6fbfc174f71

Fonctions d'affichage

Hauteur réglable; Haut-parleurs intégrés; Écran incurvé; Webcam; HP Eye Ease

Fonctions de la webcam

Inclinaison indépendante de -20° à 5°; Prise en charge de Windows Hello (capteur IR); Rétraction à des fins de confidentialité

Format de l'image

21:9

Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)

88 à 90 kHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

59 à 61 Hz

Gamme de couleurs

99% sRGB; 85% DCI-P3; 99% BT.709

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

HDCP

Oui, DisplayPort™ et HDMI

HDMI

1 port HDMI 2.0

Inclinaison

-5° à +10°

Informations relatives aux marques

DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. EPEAT® est une marque déposée de GREEN ELECTRONICS COUNCIL. USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum. Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Logiciel de collaboration certifié

Zoom

Logiciel de gestion

HP Display Center; Gestionnaire d'écrans HP

Logo de classe d'efficacité énergétique

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055648.png>

Luminosité

350 nits

Mention de copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Mentions légales pour les images

L'image du produit peut différer du produit réel

Microphone

Oui (annulation de l'écho)

Montage VESA

100 mm x 100 mm

Multimédia

Haut-parleurs intégrés

Nom de code

Hemi

Notice de poids (métrique)

Avec socle

Numéro de note de bas de page (typique) de la luminosité

[1]

Numéro de note de bas de page de la sécurité physique

[2]

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[1] Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[10] Emballage de la caisse extérieure et cales en carton ondulé fabriqués à 100 % à partir de fibres recyclées et certifiées issues de ressources renouvelables.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[11] Les cales en plastique en plastique sont composées de plus de 90 % de plastique recyclé.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[2] Système de verrouillage vendu séparément.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[3] Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net. D'après l'homologation US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statut variable selon les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[4] Les modules d'alimentation, modules WWAN, cordons d'alimentation, câbles et appareils externes ne sont pas inclus. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[5] Port DisplayPort™ 1.2 ou HDMI 1.4 ou USB Type-C® (compatible Alt Mode DisplayPort™) requis pour faire fonctionner la dalle dans sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de prendre en charge une résolution de 3440 x 1440 à 60 Hz (couleur 10 bits) avec un port DisplayPort™, HDMI ou USB Type-C® (Alt Mode DisplayPort™).

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[6] HP Display Center nécessite Windows 10 (ou une version supérieure) sur le PC hôte. Il est disponible dans la boutique Windows.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[7] Le pourcentage de contenu en plastique recyclé s'appuie sur la définition de la norme IEEE 1680.1-2018.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[8] Le pourcentage de déchets plastiques abandonnés dans l'environnement contenu dans chaque composant varie en fonction du produit.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[9] Les coussinets moulés sont fabriqués à partir de fibres de bois recyclées à 100 % et de matériaux organiques.

Numéro de note de bas de page de l'affichage

[1]

Numéro de note de bas de page du point de prise en charge de la fonction

[1]

Numéro de note de bas de page du point de prise en charge de la fonction

[10]

Numéro de note de bas de page du rapport de contraste

[1]

Numéro de note de bas de page du temps de réponse

[1]

Numéro de note de bas de page Logiciel de gestion

[6]

Numéro de note de bas de page pour la résolution native

[1,5]

Numéro de pied de page pour les Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

[4,7,8,9,10,11]

Numéro UPC

195697267130

Pas de masque

0,2325 mm x 0,2325 mm

Pied amovible

Yes

pivot

No pivot

Pixels par pouce (ppi)

110 ppi

Plage de réglage en hauteur

150 mm

Plage de températures en fonctionnement

41 to 95°F

Plage de températures en fonctionnement

5 à 35 °C

Plage d'humidité à l'arrêt

5 à 95%

Plage d'humidité de fonctionnement

20 à 80%, sans condensation

Poids

11,1 kg

Poids du carton/paquet

16.6 kg

Points de vente et numéro de téléphone

Albanie : +49 89 9396 1803 ; Algérie : +213 (0) 61 68 23 00 ; Autriche : +43 (0) 810 00 60 80 ; Bahreïn : 800 171 ; Belgique : +32 (02) 729 71 11 ; Bulgarie : +359 2 969 87 ; Bosnie-Herzégovine : +49 89 9396 1803 ; Communauté des Etats Indépendants (CEI) : +(095) 923 50 01 ; Croatie : +385 1 606 02 00 ; République tchèque : +420 261 108 108 ; Danemark : +45 48 12 10 00 ; HP Afrique de l'Est, Consultant agréé : +254 20 27 16 111 ; Egypte : HP +202 792 5070 ; Estonie : +372 6 813 820 ; Finlande : HP Myyntipalvelu : 010 217

2700 ; France : +33 (0) 826 800 400 ; Allemagne : +49 (0) 180 532 62 22 ; Grèce : +30 801 11 22 55 47 ; Hongrie : +36 (1) 382 11 11 ; Islande : +354 (1) 67 10 00 ; Irlande : +353 1 615 82 00 ; Israël : +972 9 830 48 48 ; Italie : Produits +39 02 92607 330, Service HP Care Pack : +39 02 9212 2040 ; Kazakhstan et Kirghizistan : +7 327 2 58 43 43 ; Lettonie : +371 703 07 00 ; Lituanie : +370 5 2103 300 ; Luxembourg : (+352) 263 160 34 Macédoine : +49 89 9396 1803 ; Malte : +49 89 9396 1803 ; Moyen-Orient (EAU — appel gratuit) : 800 45 20 ; Moldavie : +49 89 9396 1803 ; Maroc (zone Afrique) : Centre d'appels +212 22 40 47 47, Bureau de vente HP +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00 ; Pays-Bas : 0800 266 7272 ; Nigeria : + 234 13 205 241/3 ; Norvège : +47 24 09 70 00 ; Pologne : 0 801 522 622 et/ou 00 48 22 565 77 00 (appels facturés aux tarifs nationaux) ; Portugal : +351 808 200 808 (centre d'accueil des utilisateurs finaux pour les produits commerciaux) ; Roumanie : +40 (21) 303 83 00 ; Arabie Saoudite : (appel gratuit) 800 897 14 33, Numéro des bureaux : +96612731200 ; Serbie et Monténégro : +381 11 201 99 00 ; Slovaquie : 0800 147 147 ; Slovénie : +386 1 230 74 20 ; Espagne : +34 (91) 631 16 00 ; Suède : +46 200 27 00 00 ; Suisse : Avant-vente/Informations produits : +41 (0) 848 88 44 66, Pièces détachées/manuels : +41 (0) 848 84 74 64 ; Tunisie : +216 1 89 12 22 ; Turquie : +90 (212) 444 79 79 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ou 800 49 10 ; Ukraine : +380 44 490 61 20 ; Royaume-Uni : HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

Port USB Type-A

4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s

Puissance de sortie du haut-parleur

2 x 5 W

Rapport de contraste

1000:1

Résolution (maximum)

WQHD (3 440 x 1 440 à 60 Hz)

Résolution (native)

WQHD (3440 x 1440)

Résolution du panneau

10 bits (8 bits + FRC)

Résolution recommandée

WQHD (3 440 x 1 440 à 60 Hz)

Résolutions prise en charge

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3440 x 1440

rotation

±30°

Sécurité physique

Prêt pour verrou de sécurité

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

80 % de plastique recyclé post-consommation; Faible teneur en halogène; Le matériau d'emballage en pâte à papier moulée à l'intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique océanique; Caes en plastique recyclé

Taille de l'écran (diagonale)

34"

Taille de l'écran (diagonale)

86,36 cm (34 pouces)

Taux de contraste de l'écran (dynamique)

10000000:1

Temps de réponse

6 ms GtG (avec overdrive)

Traitement de l'écran

Anti-reflets

Type d'alimentation électrique

Interne

Type d'écran

IPS

Type de rétroéclairage

Éclairé à la périphérie

Url externe de classe d'efficacité énergétique

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/654882>

USB B (activation du hub)

1 port USB-B

Webcam

Oui, 5 MP

Zone d'affichage (mesure métrique)

79,98 x 33,48 cm

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut pas être tenu responsable d'erreurs techniques, éditoriales ou d'omissions contenues dans ce document.